




平面図(上)



側面図




前面図



平面図(下)


製品名	Fastlane Compact (Square End)	
図名称	外形寸法図	
図面番号	S665_360_A3	
作成日	07.9.19	This document is the copyright of Integrated Design Ltd





標準通路幅

車椅子通路幅






この図は一般的な通路幅になります。
通路幅は600mm～1,000mmまで可能です。

製品名	Fastlane Compact (Square End)	
図名称	通路幅図	
図面番号	S665_361_A2	
作成日	08.3.20	This document is the copyright of Integrated Design Ltd



カードリーダー取付オプション1 - 天板下



カードリーダー取付オプション2 - 天板上

カードリーダー取付オプション4
- 端部アクリル内

カードリーダー取付オプション3 - 端部外付け


製品名 Fastlane Compact (Square End)


図名称 カードリーダー取付図


図面番号 S665_363_A2


作成日 07.9.19

This document is the copyright of
Integrated Design Ltd





製品名	Fastlane Compact (Square End)		
図名称	設置用テンプレート		
図面番号	S665_365_A0		
作成日	07.9.19	This document is the copyright of Integrated Design Ltd	



出入管理システム

- カードリーダーケーブル
- 出入管理システム関連ケーブル
- 出入管理システム関連ケーブル
- カードリーダーケーブル
- カードリーダーケーブル
- カードリーダーケーブル

出入管理システム - 10芯
 <IP 入場要求
 IP> 出場要求
 <ENT 入場通過出力
 ENT> 出場通過出力
 AL1 警報出力 (NC接点)
 AL2 警報出力 (NO接点)

※カードリーダーケーブルは出入管理システムによって異なります。

AC100V電源へ

専用電源 24V

投光ユニット

中間ユニット

受光ユニット

リモコンユニット

リモコンユニット

CAT5ケーブル(付属品3m)

CAT5ケーブル(付属品3m)

CAT5ケーブル(付属品3m)

リモコンユニット用ケーブル (8芯+シールド)

リモコンユニット用ケーブル (8芯+シールド)

2芯

2芯

2芯

製品名	Fastlane Compact (Square End)
図名称	配線図
図面番号	S665_367_A2
作成日	07.9.19

This document is the copyright of Integrated Design Ltd

